Metricef 3° es la primera opción para la prevención y tratamiento de infecciones uterinas. Su potente combinación antibiótica reduce la resistencia bacteriana.



Cefalexina + Neomicina sulfato + Cloxacilina Benzatínica

Creatividad en Veterinaria

Albania • Sudan • Malasia • Tailandia • Chipre • Iran • Jordania • Bangladesh • Bolivia • República Dominicana • Ecuador • Egipto • El Salvador • Guatemala • Honduras • Kuwait • Nicaragua • Panamá • Costa Rica • Pakistan • Arabia Saudita • Corea del Sur • Venezuela • Tailandia • Siria



agravetmarket



PERIODO DE RETIRO: Metri-Cet 3º no posee período de retiro en leche. I período de retiro en carne es de dos días. CONTRAINDICACIONES: Contraindicado na animales que presenten hipersensibilidad a cualquiera de los principios activos. En caso de presentarse reacción de hipersensibilidad debe aplicarse un antihistamínico. PRESENTACIÓN COMERCIAL: Caja conteniendo 01 jeringa de 30 mL, guante obstétrico y ipeta dostificadora.

Metri-Cet 3 presents un amplio margen de seguridad, imposibilitando una sobredosis.

may, Vitamina A 10,000 UI, Vehículo de lenta liberación 250 mg, Excipientea c.s.p. 10 mL INDICACIONES: Metri-Cet 3° está indicado para el stratamina A 10,000 UI, Vehículo de lenta liberación 250 mg, Excipientea c.s.p. 10 mL INDICACIONES: Metri-Cet 3° está indicado para aquellos animalea con infeccionea uteninas subclinicas y usualibiditos de la fórmula. El tratamiento on Metri-Cet 3° está indicado para aquellos animalea con infeccionea uteninas subclinicas y volumenta el activa de su sur ser antibiditos por CARACTER[STICAS Y ESPECTRO DE ACCIÓN: La sacciación de sus tras antibiditos el organizado el protegna el describidistas contra la bacterias causantes de problemas infecciosos en el útero: Cetalaxina: es una cetalosporina de primera electividad es compositos de parterias pacterias. Se activo contra produción, antibiótico bactericida que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento y prevención de infecciones bacterianas. Su activa de el produción de un produción durante las primeras Causantes de eplicado el produción. Sintimina la primera bacterianas. Es activo contra Enterobacteria pacteria de primera positivas (entre ellas los estafilococcas penticilinas positivas, incluyendo el contra Enterobacteria pacterial de las primeras Caram negativas, incluyendo E. coli, Proteus spp., Rebesiella producido su positivas (entre ellas los estafilococcos) y algunas Cosimo negativas, incluyendo E. coli, Rebesiella protumoniae, Haemophilus spp., Pateromoriaes de particular megativas, incluyendo E. coli, Klebsiella protumoniae, y este de particular importancia spp., Racionida spp., Abemicina sulfato: es un antibiótico pertenciendo el los aminosidos de los actividos de las penícilinas apora. Ser aminoglucósidos el cual se obtenido de bacterias Gram positivas indica de las penícilinas por ser estambila produco el particular producido de las penícilinas por ser antibiótico pertencidas, per en positivas tales como Estrepromyces fragilias por 4 semanas. La caramenta de la producida penícilia por de visione de las penícilias apor,

Suspensión intrauterina Infusión Antibiótica para vacas

® E 19J-injeM

