

DIURIDE® 500

Solución Inyectable

Diurético y salurético



Formulación

Furosemida 50 mg, excipientes c.s.p. 1mL

Indicaciones

La aplicación más frecuente es el tratamiento de los estados edematosos. Coadyuvante en la eliminación de acumulaciones de líquidos patológicos inflamatorios y no inflamatorios, tisulares y cavitarios, a través de la orina. Indicado en el tratamiento del edema grave: edema pulmonar y bronquial, cerebral, de la ubre (edema fisiológico y patológico), del escroto y prepucio, extremidades e hipostático (por postración). En casos de ascitis, insuficiencia cardíaca congestiva, hidrotórax o hidropericardio. En nefropatía por cálculos y uremia.

Dosis y Administración

Bovinos y equinos: 1 mL/50 kg de p.v.; ovinos, camélidos, caprinos y porcinos: 1 mL/20 kg de p.v., caninos y felinos: 0.5 - 1 mL/10kg de p.v. Aplicar vía subcutánea, intramuscular o intravenosa.

Presentación Comercial

Frasco x 20 mL, Frasco x 50 mL, Frasco x 100 mL,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.14.01.N.0015



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.