

## HEMOSTOP® K

### Solución Inyectable

Antihemorrágico vasotrópico con factor procoagulante



### Formulación

Sulfonato sódico de carbazocromo 5 mg, Vit. K3 (menadiona sodio bisulfito) 10 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

### Indicaciones

Hemostático parietal selectivo de los vasos dañados y regulador de los niveles de protrombina. Prevención y tratamiento de las hemorragias quirúrgicas y traumáticas, en hematomas y hemorragias por hipoprotrombinemia. En deficiencias de vitamina K causantes de hemorragias y en intoxicaciones con inhibidores de la vitamina K. En el tratamiento de la hematurias, melenas, hematemesis, hemoptisis, metropatías hemorrágicas, hemorragias posparto y posaborto, púrpuras trombopénicas y vasculares, gingivorragias, equimosis, epistaxis y petequias. Específico en hematuria bovina e intoxicación con trébol dulce.

### Dosis y Administración

Bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y camélidos: 1 mL/10 kg de p.v. en casos de hipoprotrombinemia no aguda y 3 mL/10 kg de p.v. en casos de hipoprotrombinemia aguda con hemorragia. Equinos: 1 mL/40 kg de p.v. en casos de hipoprotrombinemia no aguda y 1 mL/10 kg de p.v. en casos de hipoprotrombinemia con hemorragia. Caninos y felinos: 1 mL/5 kg de p.v. Aplicar vía intramuscular, subcutánea o intravenosa (esta última debe utilizarse diluida).

### Presentación Comercial

Frasco x 20 mL, Frasco x 50 mL,

### Registro Senasa

SENASA Perú: F.55.01.N.0003



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.