

IMIDOX® 120

Solución Inyectable

Agente hemoparasitocida antiprotozoario



Formulación

Imidocarb dipropionato 120 mg, excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento y prevención (previo a la introducción de ganado a zonas de riesgo) de piroplasmosis, anaplasmosis (ambas conocidas también como “fiebre de garrapatas”), ehrlichiosis, hepatozoonosis y cytauxzoonosis.

Dosis y Administración

Piroplasmosis: Bovinos, ovinos y caprinos: 1mL/100 kg; equinos: 2 mL/100 kg; caninos y felinos: 0.25 mL/10 kg. Anaplasmosis y piroanaplasmosis: Bovinos, ovinos y caprinos: 2.5 mL/100kg; Ehrlichiosis en caninos: 0.5 mL/10 kg de p.v. y Cytauxzoonosis en felinos: 0.2 mL/10 kg de p.v. Aplicar vía intramuscular en equinos y de preferencia la vía subcutánea en la zona dorsal en bovinos, ovinos, caprinos, caninos y felinos.

Presentación Comercial

Frasco x 20 mL, Frasco x 100 mL,

Registro Senasa

SENASA Perú:F.08.01.N.0478.



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.