

## TYLVAX® PX

### Premix

Antibiótico Macrólido de Última Generación



### Formulación

Tilvalosina (como tartrato) 5 g, Excipientes c.s.p. 100 g.

### Indicaciones

Para el tratamiento y prevención de las enfermedades entéricas y respiratorias, causadas por microorganismos sensibles a la tilvalosina, principalmente: · Cerdos: micoplasmosis, neumonía micoplásmica (enzoótica) causada por *M.hypopneumoniae*, enteropatía proliferativa porcina (EPP), ileitis porcina causada por *Lawsonia intracellularis*, Disentería porcina causada por *Brachyspira hyodysenteriae*, colitis causada por *B. pilosicoli*. · Pollos y pavos: enfermedad respiratoria crónica (CRD), saculitis aérea y sinusitis infecciosa causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae* y *Mycoplasma meleagridis* (pavos). Enteritis necrótica asociada a *Clostridium perfringens*, enteritis bacterianas, ORT (*Ornithobacterium rhinotracheale*).

### Dosis y Administración

Cerdos: Preventivo: 400 a 1000 g /TM kg de alimento por 21 días. Terapéutico: 1-2 kg/TM kg de alimento por 10 a 14 días. Aves: Preventivo: 400 a 1000 g /TM kg de alimento por 7 días. Terapéutico: 1-2 kg/TM kg de alimento por 7 a 10 días.

### Presentación Comercial

Caja x 20 kg, Bolsa x 10g, Bolsa x 100g, Balde x 1 kg, Balde x 5 kg,

### Registro Senasa

SENASA Perú: F.03.70.N.1690



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.