

NUEVO



Ceftiodure® 100 L.A.

Resultados en una sola aplicación

Cefalosporínico de dosis única de cero residuo en leche y de terapia extendida

Contiene:

Ceftiofur (como ácido libre cristalino) 10 g



Suspensión inyectable

Ceftiodure® 100 L.A.

Resultados en una sola aplicación



Cero periodo de retiro en leche



Con acción y distribución en el sistema respiratorio y uterino



Larga acción que actúa hasta por 7 días



Amplio espectro de acción

Indicaciones de uso

Tratamiento y prevención de infecciones bacterianas causadas por:


- ✓ **Enfermedad respiratoria bovina (ERB)** asociadas por *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni*, entre otros.
- ✓ **Necrobacilosis interdigital (pandizo)** asociadas por *Bacteroides spp.*, *Fusobacterium necrophorum*, *Prevotella*, entre otros.
- ✓ **Metritis aguda post-parto** asociadas por *Escherichia coli*, *Arcanobacterium pyogenes* y *Fusobacterium necrophorum*.

Dosis y administración

Bovinos

- **1 mL/15 kg p.v. como dosis única**

Vía subcutánea en el tercio medio posterior de la oreja o en la base de la oreja (cara dorsal posterior de la oreja donde se une a la cabeza).



Período de retiro:



Carne:
9 días



Sin periodo
de retiro en
leche

