

MARBOXI-TABS® 50

Tabletas Palatables

Fluoroquinolona de Tercera Generación, Amplio Espectro y Amplia Distribución Tisular



Formulación

Cada tableta de 350 mg contiene: Marbofloxacino 50 mg, Excipientes c.s.p 1 tableta.

Indicaciones

Tratamiento de infecciones causadas por cepas bacterianas sensibles al marbofloxacino. Entre ellas: infecciones de la piel como intertrigo, foliculitis, impétigo, forunculosis, pioderma superficial o profunda; infecciones del tracto urinario superior e inferior, asociadas o no a prostatitis o epididimitis; infecciones del tracto respiratorio; infecciones de los tejidos blandos, heridas, abscesos, flemones; leishmaniasis canina.

Dosis y Administración

Marboxi-Tabs® 50 se administra por vía oral. La dosis recomendada es de 2.75 a 5.5 mg/kg/día en una sola administración diaria. La dosis práctica es de 1 tab/9 - 18 Kg p.v. El marbofloxacino es bien tolerado en perros de tamaño medio en crecimiento hasta una dosis de 4 mg/kg peso vivo/día durante 13 semanas. No exceder la dosis recomendada. El tratamiento deberá suspenderse al cabo de 10 días como máximo, si no existe una mejora clínica aparente. Marboxi-Tabs® 50 es una tableta palatable lo que facilita su administración y debe administrarse de preferencia sin alimento, en estómago vacío. Alternativamente, de ser el caso, puede administrarse abriendo la boca del animal y colocando la tableta en la parte posterior profunda de la lengua como cualquier otro medicamento. Si el animal vomita o le cae mal, puede darse con los alimentos.

Presentación Comercial

Caja x 10 tabletas, Caja x 30 tabletas, Caja x 60 tabletas,

Registro Senasa

Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso. —
Reg. SENASA Perú: F.082.031.I.00939.