

¿Muchas Moscas?

No-Fly
Atracción letal

NUEVO

Mosquicida
para todo tipo de
instalaciones pecuarias



No-Fly Atracción letal

Imidacloprid 0.5 g, Z-9 Tricoseno 0.1 g, Benzoato de denatonio 0.01 g, Exc. c.s.p. 100 g

No-Fly, mosquicida neonicotinoide en gránulos multiuso, atrae y mata las moscas, puede ser usado tanto en interiores como en exteriores.

La versatilidad de **No-Fly** permite diversas formas de aplicación, en un solo producto.

- ✓ Cebo
- ✓ Pintado
- ✓ Pulverización
- ✓ Trampas



COMPOSICIÓN

Imidacloprid

Trabaja por ingestión y por contacto. Actúa sobre las poblaciones resistentes a piretroides y organofosforados.

Z-9 Tricosene

Factor de atracción, feromona sexual de las moscas.


Benzoato de denatonio

Compuesto de sabor amargo que evita la ingesta accidental del producto por animales y personas.




Bajo altos estándares regulatorios y de calidad.

ACTÚA CONTRA 8 TIPOS DE INSECTOS



¿Por qué usar No-Fly?



Alta efectividad
Doble mecanismo de acción por ingestión y contacto.



Versatilidad
Cuatro formas de uso en un solo producto. Elige la más conveniente.



Atracción letal
Potente efecto de atracción debido a la feromona Z-9 Tricosene.



Alta solubilidad
Fácil preparación y aplicación al pintado.



Seguro de usar
Mecanismo de acción seguro para humanos y animales. Además, su compuesto amargo evita el consumo accidental.

ADMINISTRACIÓN Y FRECUENCIA DE USO*

Frecuencia

En todos los casos, aplicar el producto en épocas de proliferación de insectos hasta obtener una desinsectación total.

Acción de choque

Aplicar cada 15- 21 días.

Acción de mantenimiento


Cada 30 – 45 días.

*Los intervalos pueden variar dependiendo del nivel y grado de la plaga.




Alto rendimiento del producto

200g de **NO-FLY** alcanza para cubrir un área de 100 m²




Cebo

Colocar los cebos esparcidos uniformemente sobre bandejas, platos, o directamente sobre el piso a razón de 20 g por cada 10 m², de preferencia humedecidos para aumentar su eficacia. Se recomienda utilizar en áreas periféricas a instalaciones, alejado de los animales, con la finalidad de atraer las moscas del interior de casetas y corrales. Reactive los puntos de cebo rehumedeciendo de forma regular y reponga conforme deterioro, suciedad y/o consumo.




Pintado

Disolver 100 g en 75 mL de agua. Mezclar bien la mezcla y dejar reposar durante 20 minutos. A continuación aplicar el producto mediante brocha o pincel en paredes, marcos de ventanas y puertas, columnas de soporte, vigas y cualquier otro lugar donde se posen los insectos.



Pulverización

Disolver 100 g en 100 mL de agua (1:1) por cada 50 m². Mezclar bien, reposar por 15-30 minutos y aplicar con pulverizadora en el área, o de manera focalizada sobre las superficies donde se posan los insectos. En interiores, cerrar puertas y ventanas, durante y después de la aplicación por mínimo 30 minutos. Ventilar el área antes de permitir el ingreso.



Trampas

Disolver 100 g de producto en 75 mL de agua para impregnar (o pintar) paneles de madera o cartón con la solución y colgarlos sobre los lugares frecuentados por los insectos (puntos de atracción altamente eficaces).

Disolver 100 g de producto en 100 mL de agua y vaciarlo en bolsas de plástico para luego colgarlas sobre los lugares frecuentados por los insectos.



agrovetermarket
animalhealth

Para mayor información escribir a:

ventas@agrovetermarket.com

☎ 511 2 300 300

www.agrovetermarket.com | www.avivet.pe

Av. Canadá 3792 - 3798 - San Luis. Lima - Perú



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9105063844