

Nuevo

suralan®

Sarolaner

Alta protección en MENOR DOSIS

Ectoparasitocida oral de **dosis baja y rápida acción**.
Controla pulgas, garrapatas y ácaros de la sarna.
Adulticida, ovicida y larvicida



**35 días de
Protección**


**Actúa a partir
de 90 minutos**



suralan®

Una isoxazolina diferenciada

Suralan® se encuentra compuesto por una isoxazolina, el sarolaner, un principio activo ultrapurificado, siendo un excelente tratamiento ectoparasitario de acción sistémica contra pulgas, garrapatas y ácaros.



Mayor pureza

La actividad farmacológica de Suralan®, radica en su forma enantiomérica, es decir el enantiómero S* quiralmente puro presente en su composición. Los enantiómeros necesitan menor cantidad de principio activo para ejercer efecto antiparasitario, que las moléculas R-racémicas como Fluralaner y Afoxolaner.

Alta protección en MENOR DOSIS

suralan®
2 mg / kg

afoxolaner
2,7 mg / kg

fluralaner**
10 mg / kg

Eficaz contra pulgas,
garrapatas y ácaros
de la sarna



Actúa a partir
de **90 minutos**



**35 días de
Protección**



Una tableta blanda con excelente palatabilidad

Su exclusiva tecnología le confiere una gran aceptación debido a su atractivo olor, sabor y suave consistencia.

*Ultrapurificado, analizado mediante una columna quiral para diferenciar y cuantificar específicamente el enantiómero activo, con el objetivo de garantizar una pureza superior al 99%.

** Fluralaner en presentación de 1 mes.

Para todos los tamaños

Protección para perros de tamaño extra mini desde 1.5 kg hasta extra large de 60 kg



Seguridad

Segura para todas las razas caninas a partir de las 8 semanas.




PROTECCIÓN COMPROBADA POR ESTUDIOS DE CAMPO EN **CONDICIONES REALES**

Pulgas

El inicio de la actividad contra pulgas de **Suralan®** es de 92 minutos en promedio luego de su administración¹. A las 4 horas de iniciado el tratamiento ha demostrado una efectividad del 95%, alcanzando un 99% a las 8 horas², manteniéndose hasta el día 35.



Suralan® Otros




Garrapatas

La administración de una tableta de **Suralan®** representa una alternativa efectiva para el tratamiento y control de garrapatas, con una efectividad del 88% en las primeras 8 horas³.

Suralan® mantiene su efectividad de forma persistente por más de 35 días demostrando ser una alternativa confiable en el tratamiento de ectoparásitos en perros³.



Suralan® Otros



DAPP

Coadyuvante en el control de las dermatitis alérgica por picaduras de pulga.



Ambiente seguro

Facilita el control de infestaciones ambientales por pulgas en el hogar.



Dosis y Vía de Administración

Suralan® se administra por vía oral, de acuerdo con la siguiente tabla (las dosis corresponden a 2-4 mg de sarolaner/kg de peso vivo dentro de cada rango de peso).

suralan®	Sarolaner mg/ Tab	Rango Peso Corporal (kg) Min - Max	Dosis Mínima (mg/kg)	Dosis Máxima (mg/kg)	Peso Tableta (mg)
Suralan® X-Mini	5 mg	1.25 - 2.5	2	4	500
Suralan® Mini	10 mg	2.5 - 5	2	4	1000
Suralan® Small	20 mg	5 - 10	2	4	2000
Suralan® Medium	40 mg	10 - 20	2	4	1000
Suralan® Large	80 mg	20 - 40	2	4	2000
Suralan® X-Large	120 mg	40 - 60	2	4	3000

Disponible en presentación de **1 y 4 unidades de tabletas blandas masticables.**



Palatabilidad comprobada

Suralan® ha demostrado en estudios tener una alta palatabilidad y aceptación según el score de palatabilidad, donde un 84% de los perros consumieron la tableta voluntariamente⁴.

Score de palatabilidad				Aceptación voluntaria	Promedio
0	1	2	3		
15.91%	0%	9.09%	75%	84.09%	2.43

Score:0 El animal debe ser obligado a comer el producto. 1 El animal muestra interés en un inicio, pero debe ser obligado a comer el producto. 2 El animal muestra interés y se come el producto cuando se le es colocado en el hocico. 3 El animal huele el producto y lo come voluntariamente.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

1.- Flores L, Krklec S, Pilar A. 2024. Evaluación del tiempo de inicio de actividad pulgicida de una formulación oral a base de sarolaner de administración mensual en caninos. 2.- Flores L, Krklec S, Pilar A. 2024. Efectividad, tolerancia y efecto residual de una tableta masticable a base de sarolaner para el tratamiento y control de pulgas en caninos naturalmente infestados. 3.- Flores L, Krklec S, Pilar A. 2024. Efectividad, tolerancia y efecto residual de una tableta masticable a base de sarolaner para el tratamiento y control de garrapatas en caninos naturalmente infestados. 4.- Flores L, Krklec S, Pilar A. 2024. Evaluación de la palatabilidad de una tableta masticable a base de sarolaner en caninos.

SURALAN® es un producto de PETMEDICA, división de animales de compañía de AGROVET MARKET S.A.

Para más información sobre Suralan® y su red de distribución, ingresa a: petmedica.net

Av. Canadá 3798 - San Luis 15021. Lima - Perú

☎ 511 2 300 300 / (+51) 987 949 218 ✉ ventas@agrovvetmarket.com

petmedica⁺
Fortaleciendo vínculos