

AGROMYCIN® 20 L.A.

Solución Inyectable

Potente antibiótico de larga acción



Formulación

Oxitetraciclina (como dihidrato) 200 mg, excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento de procesos infecciosos sistémicos y locales, bronconeumonías, mastitis, enteritis bacteriana, artritis, osteoartritis. Infecciones del tracto urinario, prostatitis, dermatitis, pododermatitis, queraconjuntivitis, clamidiosis, anaplasmosis, carbunco, rinitis atrófica, leptospirosis, pasteurelisis, actinomicosis, actinobacilosis, nocardiosis, eperythrozoonosis, haemobartonelosis, etc.

Dosis y Administración

Bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, camélidos: 1mL/10 kg de p.v. como única inyección; aves: 0.25 mL/ kg de p.v., sólo vía subcutánea; en animales menores de 1 kg de peso deberán administrarse 0.25 mL totales. Aplicar vía intramuscular profunda o subcutánea.

Presentación Comercial

Frasco x 100 mL, Frasco x 250 mL,

Registro Senasa

SENASA Perú: F.03.01.N.1268



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.