

MELOXI-TABS® 2.5

Tabletas Palatables

Antiinflamatorio no esteroide, Analgésico y Antipirético; COX-2 selectivo



Formulación

Cada tableta de 1.18 g contiene: Meloxicam 2.5 mg, Excipientes c.s.p. 1 tableta.

Indicaciones

Indicaciones Alivio de la inflamación y el dolor presente en desordenes musculoesqueléticos, incluyendo osteoartritis, tanto agudos como crónicos. Reducción de la inflamación y dolor pos-operatorio presentes luego de cirugías ortopédicas y de tejidos blandos.

Dosis y Administración

Meloxi-Tabs® 2.5 se administra por vía oral. El tratamiento inicial es una dosis única de 0,2 mg de meloxicam/kg de peso corporal el primer día. El tratamiento debe continuarse una vez al día (a intervalos de 24 horas) a una dosis de mantenimiento de 0.1 mg de meloxicam/kg de peso corporal. La dosis práctica es de 1 tab/12.5 Kg p.v. el primer día; continuandose una vez al día con 1 tab/25 kg. Utilice la dosis eficaz más baja durante el menor tiempo posible de acuerdo con la respuesta individual. Una respuesta clínica normalmente se ve dentro de 3-4 días.

Presentación Comercial

Caja x 28 tabletas ranuradas en blíster,

Registro Senasa

Reg. SENASA Perú: F.099.031.I.00152.



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.