

TOLFÉN L.A. 8%® | TOLFEMAX A.P. 8%

Solución Inyectable

Antiinflamatorio no esteroide de larga acción



Formulación

Ácido tolfenámico 80 mg, excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones

Para el tratamiento de mastitis bovina aguda (el ácido tolfenámico es el único AINE aprobado para tratar las mastitis con una sola inyección), enfermedades respiratorias bacterianas agudas, síndrome mastitis-metritis-agalactia, siempre asociado a una terapia antibiótica. Además es efectivo en cualquier patología que curse con fiebre, inflamación y/o dolor (terapia antiinflamatoria, antitóxica, analgésica y/o antipirética).

Dosis y Administración

1 mL/40 kg de p.v. vía intramuscular o intravenosa lenta. La dosis será efectiva por 48 horas. En casos de infecciones muy agudas: vía intravenosa, se deberá aplicar una dosis única de 1 mL/20 kg o un tratamiento por 2 días consecutivos a la dosis de 1 mL/40 kg.

Presentación Comercial

Frasco x 20 mL, Frasco x 50 mL, Frasco x 100 mL, Frasco x 250 mL,

Registro Senasa

SENASA Perú:F.06.01.N.0079.



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.