

## ULTRAMETRIN® POUR ON

### Solución Tópica

Asociación piretroide-fosforado potencializada



### Formulación

Cipermetrina 50 mg, Etilón 150 mg, Butóxido de piperonilo 50 mg, excipientes c.s.p. 1 mL.

### Indicaciones

Para el control de moscas de los cuernos, mosca del establo, mosquitos, tábanos y garrapatas. Además *Melophagus ovinus*, ácaros, piojos chupadores y masticadores, entre otros. Su acción se extiende a insectos resistentes a uno de los componentes por separado. Su acción residual es de hasta 4 semanas.

### Dosis y Administración

Aplicar en forma lineal desde la cruz hasta la zona lumbar. Bovinos: 10 mL/animal. Animales de 100 a 200 kg: 5 mL. Para animales de más de 400 kg: 20 mL/animal. Caprinos, ovinos y camélidos: hasta 45 días post esquila: 5 mL/animal. Luego de 45 días post esquila: 6 a 7 mL/animal. Si el animal tiene lana larga, abrir el vellón y aplicar directamente sobre la piel. Porcinos: 5mL/animal. Equinos 20 mL/animal, repartida entre la línea media desde la cruz hasta el anca (10 mL) y 5 mL en cada ijar. En caso de infestación severa, se puede aumentar la dosis. Aplicación epicutánea.

### Presentación Comercial

Frasco x 500 mL, Frasco x 1 L,

### Registro Senasa

SENASA Perú: F.07.03.N.0326



Este contenido es una referencia informativa y no debe ser considerado como recomendaciones de uso.